



Гореща линия — безплатни обаждания по РФ
8 800 700 500 8



Резервни части



Резервни части АЛМАЗ

658220, Алтайски край
гр. Рубцовск, ул. «Аръчна», 8
тел.: +7 (38557) 5-96-79, 5-96-44
rzz@ab.ru

almaztd.ru



Официален представител във Вашия регион:

almaztd.ru

Обединение на компании «Алмаз»

Обединение на компании «Алмаз» е едно от най-големи производители на земеделска техника и резервни части в Руска Федерация. В неговия състав влизат:


- ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт»
- ЗАО «Рубцовский завод за резервни части»
- ООО Търговска къща «Алмаз».

За повече от 20 години съществуване компания се превърна в съвременен, динамично се развиващ производствен комплекс с прогресивен подход към проектиране и производство, организация на пласмент и продвижение.

Предприятие разполага със собствен проектно-конструкторски институт, оснастен с техническа база и съвременни технологии на проектиране и производство, които напълно изключват конструктивни грешки и неточности, създавайки съвременни образци на техника и комплектиращи под търговска марка АЛМАЗ. Въз основа на резултатите на изследване на пазара специалисти на РПКТИ, използвайки най-новите технологии за проектиране, напълно изключващи конструктивни грешки и неточности, създават съвременни образци на техника и комплектиращи. На 65 000 м² производствени площи на ЗАО «РЗРЧ» всяка година се изпуска 3,6 млн единици на резервни части и повече от 1 500 машини под търговска марка АЛМАЗ. Като цяло асортимент на ЗАО «РЗРЧ» включва повече от 40 модели на земеделска техника и повече от 200 наименования на резервни части.

Дилърска мрежа, поставяща резервни части АЛМАЗ на регионални пазари, днес наброява повече от 150 водещи агроснабдителни компании.

Качество на продукция на производство ЗАО «РЗРЧ» е признано във всички региони на Русия и зад нейните граници.



Резервни части АЛМАЗ за земеделска техника

ЗАО «Рубцовски завод за резервни части» произвежда различни резервни части за посевни комплекси и всички видове земеделска техника вече повече от 10 години.

Резервни части АЛМАЗ за земеделска техника и посевни комплекси напълно съответстват на всички изисквания на държавните и отрасловите стандарти. Те са проектирани с оптимално изпълнение на агротехнически операции, минимални енергоразходи и максимално възможен срок на службата. Резервни части на производството ЗАО «РЗРЧ» за внесена техника на 100% съответстват на чуждите аналози по геометрични параметри, а при това са доста по-евтини.


Изделията на АЛМАЗ се произвеждат на съвременно металообработващо оборудване от висококачествени, проверени марки стомана, които са потвърдени със сертификати от заводите-производители. Всички постъпващи материали се подлагат на входен контрол с проверяване на линейните параметри, химическия състав и характеристики за издръжливост. Готовите резервни части също се подлагат на щателен технически контрол с много нива, регулярно минават изпитания на определяне на ресурсна наработка.

Изрязването на заготовката за изготвяне на резервни части на АЛМАЗ се осъществява на автоматизирано оборудване, което изключва грешки, свързани с човешкия фактор. За потвърждение на стабилността на технологическите процеси всяка година се провеждат ресурсни изпитания, акредитирани от МИС, а също и в условия на реална експлоатация при селскостопанските производители.


На всички резервни части на АЛМАЗ има гаранция на производителя.

За защита на купувачите от противозаконна продукция, през 2010 година заводът въведе в технологическата си верига задължителен етап на поставяне на клеймо на резервни части с фирмен белег АЛМАЗ на специално оборудване с клеймата от италианското производство. Клеймото свидетелствува за това, че резервни части са произведени от «Рубцовски завод за резервни части», гарантира надеждност и потвърждава изнosoустойчивост на придобития детайл.


За плугове лемежни от общо назначение



Подложка Р33.ПЛЕ 21.100
(отливане)
М=17 кг




Подложка Р33.ПЛЕ 01.100
(штампозаварна)
М=14 кг




Подложка Р33.ПНЛ 235.01.100
(штампозаварна)
М=15,5 кг




Дръжка предплужна
събрана РЗ3.215.00.000-01
М=4,4 кг




Бокова част (сормайт)
Р33.ПЛЖ.51.200-06
М=5,5 кг




Гръд на отметателна дъска
Р33.ПЛЕ.01.401
М=2,0 кг




Гръд на отметателна дъска
Р33.ПНЛ.01.401
М=2,5 кг




Пълец
РЗ3.ПЛЖ.21.500
М=2,3 кг




Колело голямо
ПНЛ 35.100
М=34 кг




Колело голямо
с главина РЗ3 08.200
М=60 кг




Колело малко
ПЛУ 06.500
М=21,1 кг




Колело малко
с главина РЗ3 06.200
М=35 кг



Лемеж Р33.П-01-710
М=6 кг




Лемеж ПЛЖ Р33.31-702
Подсилен, 12 мм
М=4,9 кг




Лемеж АЛМАЗ
ПНЧС 01.700
М=4,72 кг



Лемеж на предплужник
РЗ3.П.701
М=1,7 кг



Крило на отметателна дъска
Р33.ПЛЕ.21.411
М=9,2 кг



Крило на отметателна дъска
Р33.ПНЛ.01.411
М=13,4 кг



Механизъм на подема
събран РЗ3 06.300
М=12,7 кг



Механизъм на подема
събран РЗ3 06.300-02
М=12,7 кг




Механизъм на подема
събран РЗ3 08.300
М=12,4 кг

- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)



Резервни части клас **PREMIUM** се изготвят от висококачествен метал, притежават на висока производителност и по-дълъг срок на службата, а също в 1,5-2 пъти превъзхождат по своята наработка обикновени резервни части

За плугове лемежни от общо назначение




За плугове чизелни




- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)

За плугове чизелни



За плугове оборотни




- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)




Резервни части клас **ПРЕМИУМ** се изготвят от висококачествен метал, притежават на висока производителност и по-дълъг срок на службата, а също в 1,5-2 пъти превъзхождат по своята наработка обикновени резервни части

За брани и люцилници


ama




Втулка БДО 01.802-01
M=1,3 кг




Гайка прорязана
4x4 01.014
M=0,163 кг




Капак
4x4 01.013
M=0,14 кг




Диск БДМ АМА (560 мм)
M=10,9 кг




Диск БДМ Р33.1905-22
M=10,97 кг




Диск БДТ Р33.428.001
лист-10 (за брани)
M=15,5 кг




Диск ЛДГ С-1-1-450-5-29
Р33 407.001
M=6,3 кг



Зъб пружинен към брана
Р33.01.601
БЗГ 15, 18, 24 (d=10 мм)
M=1,2 кг




Зъб пружинен
Р33.00.01.602 (d=14mm)
M= 4 кг




Зъб на брана
БЗСС-1
M=0,36 кг



Зъб на брана
БЗТ 1.0.00.005
M=0,37 кг



Ос БДМ 4x4 01.103
M=4,55 кг



Тяло БДМ на лагер
на режеш възел
4x4 01.01.СБ
M=11,3 кг



Тяло на лагер
на режеш възел
4x4 01.110
M=4,6кг




Тяло на лагер
на режеш възел
Р33.18.14.110
M=3 кг




Тяло БДМ на лагер
необслужващ
с развърнат диск
Р33 25.20.200
M=9,26 кг




Тяло БДМ на лагер
необслужващ
Р33 18.01.100
M=9,10 кг




Главина
Р33.18.14.103
M=4,43 кг




Ос на батерия БДО 01.625/
БДО 16.626
L=1700, M=4,6 кг
L=1920, M=23,96 кг




Ос на батерия БДБ 04.613/
БДБ 04.614
L=1450, M=18,1 кг
L=1750, M=20,58 кг




Сълбец
Р33.47.01.100
M=10,9 кг




Сълбец на завои
на режеш възел (59 мм)
4x4 01.021.00.000-01
M=10,8 кг




Сълбец на завои
на режеш възел (55 мм)
4x4 01.021.00.000
M=10,6 кг



Сълбец на завои
на режеш възел (58 мм)
4x4 01.022.00.000-01
M=10,5 кг




Сълбец за дискова
брана с развърнат диск
Р33.22.10.200-01
M=15 кг




Сълбец за дискова
брана с развърнат диск
Р33.25.20.100-01
M=18,4 кг


За брани и люцилници



Брана зъбна БЗС-1.00.000
M=34,10 кг




Брана зъбна БЗТ-1.0.00.000-02
M=47 кг




Тяло на лагер
Р33.18.14.100
M= 9,43 кг


За плоскорези-дълбокоразрохквачи и култиватори-плоскорези широкозахващащи




Лемеж ляв Р33 КША 07.030,
десен Р33 КША 07.030-01
M (на един)=3,53 кг




Лемеж ляв Р33.КГЮ.01.545
десен Р33 КГЮ.01.546
M (на един)=13,3 кг




Лемеж ляв Р33.КГЮ.01.545К
десен Р33 КГЮ.01.546К
M (на един)=8,58 кг




Длето Р33 КША.25.050
M=0,82 кг




Лемеж двустранен
ляв Р33 КГП 01.545В
десен Р33 КГП 01.546В
M (на един)=8,78 кг




Длето КГЮ 11.300А
M=2,8 кг




Колело голямо
ПНЛ 35.100
M=34 кг




Колело голямо
с главина Р33.08.200
M=60 кг




Лемеж двустранен
ляв Р33 КГЮ.01.545-01
десен Р33 КГЮ.01.546-01
M (на един)=13,3 кг



Сълбец КША.25.010
M=26,6 кг



Лапа КША.07.070
M=14,7 кг



Главина на колело
ПНЛ.Р33.16.100
M=23 кг


- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)



Резервни части клас **ПРЕМИУМ** се изготвят от висококачествен метал, притежават на висока производителност и по-дълъг срок на службата, а също в 1,5-2 пъти превъзхождат по своята наработка обикновени резервни части

- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)


За култиватори и комбинирани машини




Тяло
2Н.082.04.000-18
М=8,54




Кронштейн за крепление
на стълбец КПЗ-3,8 КТА.27.100
М=15,8 кг




Лапа КБМ-10,8
Р33.00.01.604
М=0,60 кг




Лапа (105 мм)
ART 120 CM-12x4,5
М=0,3 кг



Лапа (270 мм)
Р33.00.130
М=1,1 кг



Лапа (330 мм)
ОПС.05.020
М=2,1 кг




Лапа (330 мм, S=6 мм)
Р33.00.122
М=1,16 кг




Лапа (330 мм, S=8 мм)
Р33.00.122-01
М=1,53 кг




Лапа (330 мм)
Р33.00.122-02 АЛМАЗ
М=1,6 кг




Лапа (410 мм)
Р33.043.03.110
М=4,0 кг




Лапа (480 мм)
АПК 7.2
М=4,5 кг




Лапа КШУ-12
Н.043.05.402-02
М=1,37 кг




Лапа, която се прикрепя отгоре
(120 мм) 61.03.43.004
М=0,34 кг




Лапа С-5,1
Н.043.05.110
М=0,77 кг




Лапа ДжонДир-290
М=1,4 кг




Лапа Bourgault
Р33.00.310
М=2,53 кг



Лапа Salford (240 мм)
Р33.240604.00
М=1,84 кг




Лапа Salford (260 мм)
Р33.260604.00
М=1,91 кг




Лапа Salford (290 мм)
Р33.290604.00
М=2,07 кг



Лапа (270 мм)
Р33.00.130 АЛМАЗ
М=1,1 кг




Лапа, която се прикрепя отгоре
Европак 61.03.43.004
М=0,34 кг




Упор под пружина
КТА.27.201
М=0,21 кг


За култиватори и комбинирани машини




Лапа на бръснач КРН (85 мм)
Р33.00.220-04 дясна/
Р33.00.220-05 лява
М (на една)=0,71 кг




Лапа на бръснач КРН (120 мм)
Р33.00.220-02 дясна/
Р33.00.220-03 лява
М=0,8 кг




Лапа на бръснач КРН (150)
Р33.00.220 дясна/
Р33.00.220-01 лява
М=1,3 кг




Наралник, който прикрепя
отгоре 61.03.43.003
М=0,29 кг




Пластина КТА 27.401
М=0,59 кг




Притискач КТА 27.502
М=0,56 кг




Скоба (М12)
КПД.55.00/21
М=0,18 кг




Скоба (М16)
КПД.55.00/22
М=0,65 кг




Скоба (М20)
КТА.27.601
М=1,86 кг




Зъб пружинен ляв
(КШУ) Р33.КЦД.00.601-01
М=0,66 кг




Зъб пружинен десен
(КШУ) Р33.КЦД.00.601
М=0,66 кг



Лапа 8,2 (УСМК)
Н.043.08.409
М=1,15 кг




Лапа 8,5
Н.043.08.401-04
М=2,2 кг




Стълбец събран КРН Н.043.01.100-06 (десен),
Н.043.01.100-07 (ляв)
М=2,46 кг




Стълбец КРН
Н.043.09.405
М=1,31 кг




Стълбец АПК
01.01.000 (25 мм)
М=12 кг




Стълбец КПС
Н.043.11.401-03А
М=2,63 кг




Стълбец АПК.
02.01.000 (22мм)
М=10,95 кг



Стълбец
Р33.043.13.401
М=13,15 кг




Стълбец
Р33.043.13.401-01
М=12 кг



Стълбец
Р33.043.13.401-02/01
М=12 кг



Стълбец КПЦ-190
с лапа РК-7
М=4,89 кг



Щанга регулировъчна
КПС КЦД-00.412
М=0,86 кг


- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)



Резервни части клас **ПРЕМИУМ** се изготвят от висококачествен метал, притежават на висока производителност и по-дълъг срок на службата, а също в 1,5-2 пъти превъзхождат по своята наработка обикновени резервни части

- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)

За сеялки и посевни комплекси



Втулка СЗР.00.800
(за сеялка СЗС-2)
М=1,15 кг


Втулка СЗР.00.811
(за сеялка СЗС-2)
М=1,2 кг

Диск на ботуш
(събран)
Н.105.03.010-02
М=3 кг


Лапа
СЗТС 9.2.04.00.001
М=2,16 кг

Лапа (375 мм)
РЗЗ.ТЗ94.08.00
М=2,94 кг


Лапа (410)
ППМ «О6-437»
М=4 кг




Лапа (480 мм)
АПК 7.2
М=4,5 кг




Лапа C4
(290 мм)
РЗЗ.043.02.110-04
М=1,1 кг




Лапа
СКП.03401 (стелс)
М=2,1 кг




Лапа за сеитба
(270 мм)
СКС.01.08.080
М=1,17 кг




Лапа за сеитба
(300 мм)
СКС.01.08.080-01
М=1,38 кг




Лапа за сеитба
«Омичка» (270 мм)
СКС.01.08.080-02
М=1,1 кг




Лапа Salford
(240 мм)
РЗЗ.240604.00
М=1,84 кг




Лапа Salford
(260 мм)
РЗЗ.260604.00
М=1,91 кг




Лапа Salford
(290 мм)
РЗЗ.290604.00
М=2,07 кг




Лапа на ботуш
РЗЗ.АУП.18.02.020Г
М=1,80 кг




Лапа (410)
РЗЗ.043.03.110
М=4,55 кг




Стилбец
РЗЗ.043.13.401-02/01
М=12 кг




Стилбец
СКС 01.08.030
М=4,95 кг



Стилбец
СКС 01.08.140
М=8,55 кг




Стилбец
СКП 01.08.060 «Омичка»
М=5,5 кг




Стилбец РЗЗ.АУП.
18-03.02.010
М=8,10 кг

За сеялки и посевни комплекси




Подложка
РЗЗ.АУП.18-03.02.303
М=0,60 кг




Главина
Н.105.03.101
М=0,94 кг




Главина на колело
ОС 231.17.00.000
М=24,73 кг




Главина на колело
ОС 354.42.03.000-02
М=15,5 кг



Валяк СЗШ.00.370
М=8,70 кг



Валяк СЗЮ.00.160
М=13 кг



Лапа «Омичка» (270 мм)
СКС.01.08.080-02
Алмаз (65г)
М=1,1 кг




Кутия зърнотукова
СЗГ 00.2450-02СБ
М=201 кг




Ботуш
ОЗШ 00.4130 А
М=13 кг

За косачки



Нож КРН къс РЗЗ.00.125
М=0,2 кг



Нож КРН къс РЗЗ.00.151
М=0,3 кг

- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)

- * Място запоставяне на клеймо на търговска марка
- ** Място запоставяне на клеймо на търговска марка (задната страна)



Резервни части клас **ПРЕМИУМ** се изготвят от висококачествен метал, притежават на висока производителност и по-дълъг срок на службата, а също в 1,5-2 пъти превъзхождат по своята наработка обикновени резервни части

Отзиви на нашите клиенти

**Генерален директор ЗАО «Облагроснаб», Попов В.А.
гр. Иркутск**



Резервните части от търговската марка «Алмаз» се ползват на пазара в Иркутска област с устойчиво търсене, понеже в основната обработка на земята участва техника, произведена от ЗАО «РЗРЧ» под марката «Алмаз» и отчасти аналози от други производители, на които също стават посочените резервни части.

Отделно искам да акцентирам на серията от резервни части «Премиум» (купувах лапи, лемежи), която се отличава с по-висока износоустойчивост, със значително по-ниска, отколкото внесените аналози, цена, надяваме се, че тези резервни части ще завоюват пазара.

Работата на отдела за продажби и сервизна служба оценяваме много високо — оперативно реагират на постъпващите поръчки и ги изпълняват в минимални срокове.



**Главен инженер на Селянско стопанство Гукова А.В., Зацепин В.А.
Алтайски край, Ключевски район, с. Ключи**



За времето на сътрудничество със ЗАО «Рубцовски ЗРЧ» ние неведнъж сме използвали нашите връзки. Издаваната от завода продукция е доста приемлива като цена. Купувахме работни органи на техника за култивиране. ДОВОЛНИ сме от качеството. Много висок показател на надеждност и стойкост на запасни части.



**Генерален директор ООО «Елита», Фролов С.С.
Алтайски край, Славгородски район, с. Семеновка**



Вече няколко години нашето предприятие регулярно купува резервни части, издавани под ТМ «Алмаз». Качеството на продукцията е на европейско ниво! Например, лапа Селфорд изобщо не е по-лоша от оригиналната, работихме с нея три сезона. Същото можем да кажем за сеитбените лапи и лемежи. Също искам да отбележа, че постоянно се разширява асортиментът, повишава се нивото на качество.

