



Forró drót — ingyenes hívások OF területén
8 800 700 500 8



Alkatrészek



ALMAZ Alkatrészek

658220, Altajszki vidék
Rubcovszk, Aricsnaja u., 8
tel.: +7 (38557) 5-96-79, 5-96-44
rzz@ab.ru

almaztd.ru



Hivatalos forgalmazó az Ön régiójában:

almaztd.ru

«Almaz» cégek egyesülete

Az «Almaz» cégek egyesülete egyike a legnagyobb talajművelő technika és alkatrészek gyártóinak Oroszországban.

- › Az egyesülethez tartoznak:
- › «Rubcovszkij tervező-mérnöki technológiai intézet» NyRT.
- › «Rubcovszkij alkatrészgyár» ZRT.
- › «Almaz» üzletközpont KFT.

A cég több mint 20 éves működése alatt a cég modern, dinamikusan fejlődő gyártókomplexussá változott, melynek progresszív hozzáállása van a tervezéshez és gyártáshoz, értékesítés szervezéséhez és előrehaladáshoz.

A vállalat saját tervező-mérnöki intézettel rendelkezik, mely technikai bázissal és a tervezés, gyártás korszerű technológiájával van felszerelve, ami teljesen kizárja a mérnöki hibákat és pontatlanságokat, ezzel a technika korszerű mintáit és tartozékait alkotva ALMAZ márkanéven. A piacikutatások eredménye alapján a RTMTI szakemberei, a legújabb tervezési technológiát alkalmazva, melyek teljesen kizárják a mérnöki hibákat és pontatlanságokat, korszerű technikai mintákat és tartozékokat alkotnak. Az összesen 65 000 m² gyártói területen a «RAGY» ZRT. évente 3,6 millió alkatrészegységet és több mint 1 500 gépet bocsát ki ALMAZ márkanéven. A «RAGY» ZRT. Szortimentje összesen több mint 40 talajművelő technika modellt és több mint 200 alkatrészt gyárt.

A forgalmazó hálózat, mely az ALMAZ alkatrészeket ellátja a regionális piacot ALMAZ alkatrészekkel, jelenleg több mint 150 vezető mezőgazdaságot-ellátó céget számlál.

A «RAGY» ZRT. Által gyártott termékek minősége Oroszország összes régiójában és azon túl is elismerést szerzett.



ALMAZ
Altajszki gépgyártó gyárak



ALMAZ alkatrészek a talajművelő technika számára

A «Rubcovszkij alkatrészgyár» ZRT. különböző alkatrészeket gyárt a vetési komplexusok számára és a talajművelő technika összes fajtáját már több mint 10 éve gyártja.

Az ALMAZ alkatrészek a talajművelő technika és vetési komplexusok számára teljesen megfelelnek az állami és szakipari ág szabványok összes követelményének. Az optimális mezőgazdaság-technológiai műveletek figyelembevételével lettek tervezve, energiaköltségük minimális és maximális a lehetséges élettartamuk. A «RAGY» ZRT. által gyártott, import technikára szánt alkatrészek 100% megfelelnek a külföldi analóg termékeknek geometriai paramétereik szerint, és emellett jelentősen olcsóbbak.


Az ALMAZ termékeket korszerű fémfeldolgozó berendezéseken gyártják magas minőségű, bevált márkájú acélból, melyek rendelkeznek a gyártócégek tanúsítványaival. Az összes beérkező anyag belépő kontroll alá vetődnek a lineáris paraméterek, kémiai összetétel és szilárdsági jellemzők ellenőrzésével. A kész alkatrészek ugyanígy alapos többszintes műszaki ellenőrzésnek vetődnek alá, rendszeresen tesztelik őket a tartalék működési idő meghatározása céljából.

Az ALMAZ alkatrészek gyártásához szükséges munkadarabok kivágása automatizált berendezésen történik, ami kizárja az emberi tényezővel kapcsolatos hibák elkövetését. A technológiai folyamatok stabilitásának igazolása céljából évente készletteszteléseket bonyolítanak le akkreditált MISZ-en /Moszkvai acél és ötvözetek intézménye/, valamint valós üzemeltetési körülmények között a mezőgazdasági termelőknél.


Az ALMAZ összes alkatrészére a gyártó garanciát vállal.

Annak érdekében, hogy megvédjék a fogyasztókat a hamisított termékektől 2010-ben a gyár a technológiai láncfolyamatába bevezette az alkatrészek kötelező jelbeégetését az ALMAZ márkánévvel, melyet speciális berendezésen végeznek olasz gyártmányú márkajelzéssel. A márkajel azt tanúsítja, hogy az alkatrészek a «Rubcovszkij alkatrészgyárban» voltak gyártva, garantálja a termék megbízhatóságát és igazolja az alkatrész kopásállóságát.


Általános rendeltetésű ekevasak részére




Eketalp P33.ПЛЕ 21.100
(öntött)
M=17 kg




Eketalp P33.ПЛЕ 01.100
(fémjelzett-hegesztett)
M=14 kg




Eketalp P33.ПНЛ 235.01.100
(fémjelzett-hegesztett)
M=15,5 kg




Ekeelőtti tartó összeszerelve
P33.215.00.000-01
M=4,4 kg




Oldalrész (sormite)
P33.ПЛЖ.51.200-06
M=5,5 kg




Ekeszegy
P33.ПЛЕ.01.401
M=2,0 kg




Ekeszegy
P33.ПНЛ.01.401
M=2,5 kg




Mezei tábla
P33.ПЛЖ.21.500
M=2,3 kg




Nagy kerék
ПНЛ 35.100
M=34 kg




Nagy kerék
Kerékgaggal P33 08.200
M=60 kg




Kis kerék
ПЛН 06.500
M=21,1 kg




Kis kerék
Kerékgaggal P33 06.200
M=35 kg




Ekevas P33.П-01-710
M=6 kg




Ekevas ПЛЖ P33.31-702
Erősített, 12 mm
M=4,9 kg




Ekevas АЛМАЗ
ПНЧС 01.700
M=4,72 kg



Előke ekevasa
P33.П.701
M=1,7 kg



Ekevas szárny
P33.ПЛЕ.21.411
M=9,2 kg



Ekevas szárny
P33.ПНЛ.01.411
M=13,4 kg



Emelőszerkezet
P33 06.300
M=12,7 kg



Emelőszerkezet
P33 06.300-02
M=12,7 kg



Emelőszerkezet
P33 08.300
M=12,4 kg

- * Márkajelzés helye
- ** Márkajelzés helye (hátsó rész)



A **PREMIUM** osztályú termékek magasminőségű fémből készülnek, magas termelőképességgel rendelkeznek és hosszabb élettartammal, valamint 1,5-2-szer felülmúlják az egyszerű alkatrészek üzemidejét

Általános rendeltetésű ekevasak számára



Kerék mechanizmusa
P33 06.000
M=65,5 kg




Kerék mechanizmusa
P33 06.000-02
M=65,5 kg




Hátsó kerék
mechanizmusa
P33 06.000-05
M=61,3 kg




Elülső kerék
mechanizmusa
P33 08.000-03
M=94 kg




Állvány (öntvény)
P33.ПНЛ 01.304
M=28 kg




Állvány előke
ПЧ.02.503
M=7,2 kg




Ekeszegy P33.П.401-A
M=11,5 kg




Előke eskeszegye
P33.П.402-B
M=2,5 kg




Ekeszegy P33.31.001
M=11,30 kg




Előke Tartó nélkül
P33.02.010
M=11,5 kg




Állvány P33.01.200
(fémjelzett-hegesztett)
M=14,3 kg



Állvány (öntött)
P33.ПЛЕ 31.301
M=17 kg




Kerékagy
ПЛЕ.Р33.06.200-Б
M=13 kg




Kerékagy
ПНЛ.Р33.16.100
M=23,0 kg


Vésőekék számára



Kis kerék Kerékaggyal
P33 06.200
M=35 kg



Kis kerék
ПЛН 06.500
M=21,1 kg




Gumiabroncsos kerék ПЧ-2,5
P33.14.05.700
M=39,5 kg




Gumiabroncsos kerék ПЧ-4,5
P33.137.05.000
M=81 kg


Vésőekék számára




Kerékagy
ПНЛ.Р33.16.100
M=23,0 kg




Csavar P33.11.04.104
M=0,15 kg




Állvány
P33.09.02.600
M=81 kg




Védőfedél
P33.09.01.200
M=3,81 kg




Védőfedél
P33.09.01.220
M=3,28 kg




Állvány P33.09.01.100
M=35 kg




Bal szárny P33.09.01.400-01
Jobb szárny P33.09.01.400
M (egy)=1,4 kg



Bal szárny P33.24.06.120-01
Jobb szárny P33.24.06.120
M (egy)=1,83 kg




Egyenes bit P33.09.02.310
(kétoldalú)
M=5,12 kg




Egyenes bit
P33.09.01.300
M=2,9 kg


Váltvaforgató ekék számára




Oldalrész bal P33 11.51.300
jobb P33 ПЛЖ.51.200-06
M (egy)=3,5 kg




Szerelhető egyenes bit
P33.11.51.240 (bal)
M=1,36 kg



Szerelhető egyenes bit
P33.11.31.240 (jobb)
M=1,36 kg




Eketalp P33.ПЛЕ 01.100
(fémjelzett-hegesztett)
M=14 kg




Ekevas egyenes bittel bal
P33.11.51.200-02
M=5,51 kg




Állvány P33.11.51.006
M=15,3 kg




Ekevas egyenes bittel jobb
P33.11.31.200-02
M=5,51 kg




Ekeszegy jobb
P33.П.401-02A
M=11,5 kg



Ekeszegy bal
P33.11.51.003-02
M=11,5 kg



Csavar P33.39.04.102
M=0,12 kg



Eketalp bal
P33.11.51.100
M=14 kg

* Márkajelzés helye
** Trademark stamping point (backside)


* Márkajelzés helye
** Márkajelzés helye (hátsó rész)




A **PREMIUM** osztályú termékek magasminőségű fémből készülnek, magas termelőképességgel rendelkeznek és hosszabb élettartammal, valamint 1,5-2-szer felülmúlják az egyszerű alkatrészek üzemidejét

Boronák és szántó ekék számára


ama




Gyűrű БДО 01.802-01
M=1,3 kg




Vésett anyacsavar 4x4 01.014
M=0,163 kg




Fedél 4x4 01.013
M=0,14 kg




Korong БДМ АМА (560 mm)
M=10,9 kg




Korong БДМ P33.1905-22
M=10,97 kg




Korong БДТ P33.428.001 lap-10 (boronára)
M=15,5 kg




Korong ЛДГ C-1-1-450-5-29 P33 407.001
M=6,3 kg



Rugós fog a boronához P33.01.601
Б3Г 15, 18, 24 (d=10 mm)
M=1,2 kg




Rugós fog P33.00.01.602 (d=14mm)
M=4 kg




Borona foga Б3СС-1
M=0,36 kg



Borona foga Б3Т 1.0.00.005
M=0,37 kg



Tengely БДМ 4x4 01.103
M=4,55 kg




Csapágy BDM váza vágóegység 4x4 01.01.СБ
M=11,3 kg




Csapágy váza vágóegység 4x4 01.110
M=4,6 kg




Csapágy váza P33.18.14.110
M=3 kg




Bal ekevas P33 КША 07.030, jobb P33 КША 07.030-01
M (egy)=3,53 kg



Bal ekevas P33.КГЮ.01.545, jobb P33 КГЮ.01.546
M (egy)=13,3 kg



Bal ekevas P33.КГЮ.01.545K, jobb P33 КГЮ.01.546K
M (egy)=8,58 kg



Egyenes szárú bit P33 КША.25.050
M=0,82 kg

PREMIUM




Csapágy BDM váza Nem kerül kiszolgálásra Kifordított koronggal P33 25.20.200
M=9,26 kg


PREMIUM




Csapágy BDM váza Nem kerül kiszolgálásra P33 18.01.100
M=9,10 kg




Kerékagy P33.18.14.103
M=4,43 kg




Elem tengelye БДО 01.625/БДО 16.626
L=1700, M=4,6 kg
L=1920, M=23,96 kg




Elem tengelye БДБ 04.613/БДБ 04.614
L=1450, M=18,1 kg
L=1750, M=20,58 kg




Kétoldalú ekevas bal P33 КГП 01.545B, jobb P33 КГП 01.546B
M (egy)=8,78 kg




Egyenes szárú bit КГЮ 11.300A
M=2,8 kg




Nagy kerék ПНЛ 35.100
M=34 kg




Nagy kerék Kerékaggal P33.08.200
M=60 kg




Állvány P33.47.01.100
M=10,9 kg




Fordulat állványa vágóegység (59 mm) 4x4 01.021.00.000-01
M=10,8 kg




Fordulat állványa vágóegység (55 mm) 4x4 01.021.00.000
M=10,6 kg




Fordulat állványa vágóegység (58 mm) 4x4 01.022.00.000
M=10,5 kg




Állvány korongléc számára Kifordított koronggal P33.22.10.200-01
M=15 kg




Állvány korongléc számára Kifordított koronggal P33.25.20.100-01
M=18,4 kg




Kétoldalú ekevas, bal P33 КГЮ.01.545-01, jobb P33 КГЮ.01.546-01
M (egy)=13,3 kg



Állvány КША.25.010
M=26,6 kg




Láb КША.07.070
M=14,7 kg




Agykerék ПНЛ.Р33.16.100
M=23 kg


Boronák és szántó ekék számára



Fogas borona Б3С-1.00.000
M=34,10 kg



Fogas borona Б3Т-1.0.00.000-02
M=47 kg



Csapágy váza P33.18.14.100
M= 9,43 kg

Felszín alatti ekék és széles lefedettségű szántóekék


* Márkajelzés helye
** Márkajelzés helye (hátsó rész)

PREMIUM


A **PREMIUM** osztályú termékek magasminőségű fémből készülnek, magas termelőképességgel rendelkeznek és hosszabb élettartammal, valamint 1,5-2-szer felülmúlják az egyszerű alkatrészek üzemidejét

* Márkajelzés helye
** Márkajelzés helye (hátsó rész)

Kultivátorok és kombinált gépek számára



Kultivátorok és kombinált gépek számára




* Márkajelzés helye
** Márkajelzés helye (hátsó rész)



A **PREMIUM** osztályú termékek magasminőségű fémből készülnek, magas termelőképességgel rendelkeznek és hosszabb élettartammal, valamint 1,5-2-szer felülmúlják az egyszerű alkatrészek üzemidejét

* Márkajelzés helye
** Márkajelzés helye (hátsó rész)

Vetőgépek és Vetési komplexusok számára



Gyűrű C3P.00.800
(vetőgépre C3C-2)
W=1,15 kg


Gyűrű C3P.00.811
(vetőgépre C3C-2)
W=1,2 kg

Garatkorong
(összeszerelve)
H.105.03.010-02
W=3 kg


Láb
C3TC 9.2.04.00.001
W=2,16 kg

Láb (375 mm)
P33.T394.08.00
W=2,94 kg


Láb (410 mm)
ППМ «О6б-437»
W=4 kg




Láb (480 mm)
АПК 7.2
W=4,5 kg




Láb C4
(290 mm)
P33.043.02.110-04
W=1,1 kg




Láb
СКП.03401 (stels)
W=2,1 kg




Vetőláb
(270 mm)
CKC.01.08.080
W=1,17 kg




Vetőláb
(300 mm)
CKC.01.08.080-01
W=1,38 kg




Vetőláb
«Omicska» (270 mm)
CKC.01.08.080-02
W=1,1 kg




SALFORD Láb
(240 mm)
P33.240604.00
W=1,84 kg




SALFORD Láb
(260 mm)
P33.260604.00
W=1,91 kg




SALFORD Láb
(290 mm)
P33.290604.00
W=2,07 kg




Garatláb
P33.АУП.18.02.020Г
W=1,80 kg




Láb (410 mm)
P33.043.03.110
W=4,55 kg




Állvány
P33.043.13.401-02/01
W=12 kg




Állvány
CKC 01.08.030
W=4,95 kg



Állvány
CKC 01.08.140
W=8,55 kg




Állvány
СКП 01.08.060 «Omicska»
W=5,5 kg




Állvány P33.АУП.
18-03.02.010
W=8,10 kg

Vetőgépek és Vetési komplexusok számára




Betét
P33.АУП.18-03.02.303
W=0,60 kg




Kerékagy
H.105.03.101
W=0,94 kg




Kerékagy
OC 231.17.00.000
W=24,73 kg




Kerékagy
OC 354.42.03.000-02
W=15,5 кг



Henger C3W.00.370
W=8,70 кг



Henger C3W.00.160
W=13 kg



Láb «Omicska» (270 mm)
CKC.01.08.080-02
Almaz (65r)
W=1,1 kg




Műtrágya láda
C3F 00.2450-02C5
W=201 kg




Garat
O3W 00.4130 A
W=13 kg

Kaszák számára



KPH kés rövid P33.00.125
W=0,2 kg



KPH kés rövid P33.00.151
W=0,3 kg

* Márkajelzés helye
** Márkajelzés helye (hátsó rész)

* Márkajelzés helye
** Márkajelzés helye (hátsó rész)



A **PREMIUM** osztályú termékek magasminőségű fémből készülnek, magas termelőképességgel rendelkeznek és hosszabb élettartammal, valamint 1,5-2-szer felülmúlják az egyszerű alkatrészek üzemidejét

Ügyfeleink visszajelzései

**«Oblagrosznab» ZRT. vezérigazgatója, Popov V.A.,
Irkutszk**



Az «Almaz» márkanevű alkatrészek az Irkutszk terület piacán állandó kereslettel rendelkeznek, mivel a talaj alapvető feldolgozásában az «RAGY» ZRT. gyárban gyártott «Almaz» márkanevű technika vesz részt és részben más gyártók analógjai, melyekre ugyanígy illenek az említett alkatrészek.

Külön szeretnénk kiemelni a «Premium» sorozatú alkatrészeket (a lábak, ekevasak vannak ellátva vele), mely magasabb szintű kopásállósággal rendelkezik az import analóg termék árainál jelentősen alacsonyabb áron, reméljük, hogy ezek az alkatrészek elfoglalják megfelelő volumen részüket a piacon.

Az értékesítési osztály és szervizelő szolgálat munkáját nagyon magasan értékeljük — gyorsan reagálnak a beérkező megrendelésekre és minimális határidőn belül teljesítik azokat.



**A Kresztjanszkij gazdaság főmérnöke Gukova A.V., Zacepin V.A.
Altajszkij kraj, Kljucsevszkij járás, Kljucsi falva**



A «RAGY» ZRT.-vel való együttműködés során, mi nem egy alkalommal felhasználtuk kapcsolatunkat. A gyár által kibocsátott termékeknek nagyon kedvező ára van. Munkaszerveket vásároltunk a talajmunkáló technikára. A minőséggel MEG VAGYUNK ELÉGEDVE. Nagyon magas a megbízhatósági mutatója és az alkatrészek tartóssága.



**«Elita» Kft. vezérigazgatója, Frolov Sz. Sz.
Altajszkij kraj, Szlavgorodszkij járás, Szemjonovka falva**



Már néhány éve vállalatunk rendszeresen vásárolja az «Almaz» márkaneven forgalmazott alkatrészeket. A termék európai minőségű! Például a Selford láb semmivel sem rosszabb az eredeténél, három szezont dolgoztunk vele. Ugyanez elmondható a vetőgép lábokról és ekevasakról. Említésre méltó még, hogy szortimenjük szélesedik, a minőség még magasabb szintre emelkedik.

