

Piese de schimb



Piese de schimb DIAMANT

658220, Craiul Altai
or. Rubtovsk, str. Arâcineaia, 8
tel.: +7 (38557) 5-96-79, 5-96-44
rzz@ab.ru

almaztd.ru



Reprezentantul oficial în regiunea Dumneavoastră:

Uniunea companiilor «Diamant»

Uniunea companiilor «Diamant» este unul dintre cei mai mari producători de mașini destinate prelucrării solului și de piese de schimb din Federația Rusă. În componența sa intră:

- › SAD «Institutul tehnologic de proiectare și construcții Rubțovsk»
- › SAĬ «Uzina de piese de schimb Rubțovsk»
- › SRL Casa comercială «Diamant».

În mai bine de 20 de ani de existență compania s-a transformat într-un complex modern, care se dezvoltă productiv dinamic cu o abordare progresivă a proiectării și a fabricației, a organizării desfacerii și a promovării.

Întreprinderea deține propriul institut de proiectare și construcții, echipat cu o bază tehnică și tehnologii moderne de proiectare și producție, care pe deplin exclud greșelile și erorile de construcție, creând modele moderne de utilaje și piese de schimb sub marca comercială DIAMANT. În urma rezultatelor cercetărilor pieței specialiștii ITPCR, folosind cele mai noi tehnologii de proiectare, care pe deplin exclud greșelile și erorile de construcție, creează modele moderne de utilaje și piese de schimb. Pe suprafețele de producție de 65 000 m² SAĬ «UPSR» produce anual 3,6 milioane de piese de schimb și mai mult de 1 500 de mașini sub marca comercială DIAMANT. Tot asortimentul a SAĬ «UPSR» include mai mult de 40 de modele de utilaje destinate prelucrării solului și mai bine de 200 de denumiri de piese de schimb.

Rețeaua de distribuție, care livrează piesele de schimb DIAMANT pe piețele regionale, astăzi enumeră mai mult de 150 de companii furnizoare de utilaje agricole de frunte.

Calitatea produselor fabricate de SAĬ «UPSR» este recunoscută în toate regiunile Rusiei și în afara granițelor dănei.



ALMAZ
Uzinele de mașini din Altai



Piese de schimb DIAMANT Pentru utilaje destinate prelucrării solului

SAÎ «Uzina de piese de schimb Rubțovsk» produce diferite piese de schimb pentru complexele de semănători și toate genurile de utilaje destinate prelucrării solului deja mai mult de 10 ani.

Piese de schimb DIAMANT pentru utilajele destinate prelucrării solului și complexelor de semănători pe deplin corespund tuturor cerințelor standardurilor de stat și din domeniu. Ele sunt proiectate cu luarea în considerare a executării optime a operațiilor agrotehnice, a consumurilor minime de energie și termenul de exploatare maxim. Piese de schimb fabricate la SAÎ «UPSR» pentru pentru utilajele de import corespund 100% similelor din străinătate în ceea ce privește parametrii geometrici, dar în același timp fiind mult mai ieftine.


Articolele DIAMANT sunt fabricate pe echipament modern de prelucrare a metalului din mărci de oțel de calitate superioară, verificate care se confirmă prin certificatele uzinelor producătoare. Toate materialele care survin sunt supuse unui control la intrare cu verificarea parametrilor liniari, a compoziției chimice și a caracteristicilor rezistenței. Piese de schimb finalizate sunt supuse de asemenea unui control minuțios în mai multe niveluri, în mod regulat trec prin examinarea de determinare a resurselor de lucru.

Tăierea semifabricatelor pentru fabricarea pieselor de schimb DIAMANT se efectuează pe echipament automatizat, fapt care exclude apariția greșelilor, care sunt legate de factorul uman. Pentru confirmarea stabilității proceselor tehnologice anual se efectuează testările resurselor pe Stații de testare a mașinilor acreditate, și de asemenea în condițiile de exploatare reală la producătorii agricoli.


Toate piesele de schimb DIAMANT au garanția producătorului.

Pentru protejarea clienților împotriva produselor falsificate, în anul 2010 uzina a introdus în linia tehnologică etapa obligatorie de ștanțare a pieselor de schimb cu marca firmei DIAMANT pe echipament special de ștanțare produs în Italia. Ștanța certifică despre faptul, că piesele de schimb sunt fabricate la «Uzina de piese de schimb Rubțovsk», garantează fiabilitatea și confirmă rezistența la uzare a piesei achiziționate.


Pentru plugurile brăzdătoare cu destinație generală




Sabit P33.ПЛЕ 21.100
(turnat)
M=17 kg




Sabit P33.ПЛЕ 01.100
(ștanțat-sudat)
M=14 kg




Sabit P33.ПНЛ 235.01.100
(ștanțat-sudat)
M=15,5 kg




Suport plug ansamblat
P33.215.00.000-01
M=4,4 kg




Laterală (sormait)
P33.ПЛЖ.51.200-06
M=5,5 kg




Piept rula
P33.ПЛЕ.01.401
M=2,0 kg




Piept rula
P33.ПНЛ.01.401
M=2,5 kg




Lamelă
P33.ПЛЖ.21.500
M=2,3 kg




Roată mare
ПНЛ 35.100
M=34 kg




Roată mare
cu butuc P33 08.200
M=60 kg




Roată mică
ПЛУ 06.500
M=21,1 kg




Roată mică
cu butuc P33 06.200
M=35 kg




Brăzdar P33.П-01-710
M=6 kg




Brăzdar ПЛЖ P33.31-702
Întărit, 12 mm
M=4,9 kg




Brăzdar DIAMANT
ПНЧ 01.700
M=4,72 kg



Brăzdar antiplug
P33.П.701
M=1,7 kg



Aripă de rula
P33.ПЛЕ.21.411
M=9,2 kg



Aripă de rula
P33.ПНЛ.01.411
M=13,4 kg



Mecanism de ridicare
P33 06.300
M=12,7 kg



Mecanism de ridicare
P33 06.300-02
M=12,7 kg



Mecanism de ridicare
P33 08.300
M=12,4 kg

* Locul ștanțării mărcii comerciale
** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)



Piese de schimb din clasa **PREMIUM** se confecționează din metal de calitate superioară, dețin o productivitate superioară și o durată de exploatare mult mai îndelungată, și de asemenea de 1,5-2 ori depășesc în funcționarea sa piesele de schimb obișnuite

Pentru plugurile brăzdătoare cu destinație generală



**Mecanismul roții
P33 06.000**
M=65,5 kg




**Mecanismul roții
P33 06.000-02**
M=65,5 kg



**Mecanismul roții
posteroare
P33 06.000-05**
M=61,3 kg




**Mecanismul roții
anterioare
P33 08.000-03**
M=94 kg




**Consolă (turnată)
P33.ПНЛ 01.304**
M=28 kg




**Consolă antibrăzdar
ПЧ.02.503**
M=7,2 kg




Aripă de rulaj P33.П.401-A
M=11,5 kg




**Aripă de rulaj antibrăzdar
P33.П.402-B**
M=2,5 kg




Aripă de rulaj P33.31.001
M=11,30 kg




**Anibrăzdar fără portsculă
P33.02.010**
M=11,5 kg




**Consolă P33.01.200
(ștanțat-sudată)**
M=14,3 kg



**Consolă (turnată)
P33.ПЛЕ 31.301**
M=17 kg




**Butucul roții
ПЛЕ.Р33.06.200-Б**
M=13 kg




**Butucul roții
ПНЛ.Р33.16.100**
M=23,0 kg


Pentru scarificatoare




**Roată mică cu butuc
P33 06.200**
M=35 kg



**Roată mică
ПЛУ 06.500**
M=21,1 kg




**Roată de cauciuc ПЧ-2,5
P33.14.05.700**
M=39,5 kg




**Roată de cauciuc ПЧ-4,5
P33.137.05.000**
M=81 kg


Pentru scarificatoare




**Butucul roții
ПНЛ.Р33.16.100**
M=23,0 kg




Șurub P33.11.04.104
M=0,15 kg




**Consolă
P33.09.02.600**
M=81 kg




**Întăritor
P33.09.01.200**
M=3,81 kg




**Întăritor
P33.09.01.220**
M=3,28 kg




Consolă P33.09.01.100
M=35 kg




Aripă stângă P33.09.01.400-01
Aripă dreaptă P33.09.01.400
M (uneia)=1,4 kg



Aripă stângă P33.24.06.120-01
Aripă dreaptă P33.24.06.120
M (uneia)=1,83 kg




**Daltă bit P33.09.02.310
(bilaterală)**
M=5,12 kg




**Daltă
P33.09.01.300**
M=2,9 kg


Pentru pluguri de rulaj




**Laterală P33 11.51.300
stânga P33 ПЛЖ.51.200-06**
M (uneia)=3,5 kg




**Daltă aplicabilă
P33.11.51.240 (stânga)**
M=1,36 kg




**Daltă aplicabilă
P33.11.31.240 (dreapta)**
M=1,36 kg




**Sabot P33.П/Е 01.100
(ștanțat-sudat)**
M=14 kg




**Brăzdar cu daltăstâng
P33.11.51.200-02**
M=5,51 kg




Consolă P33.11.51.006
M=15,3 kg




**Brăzdar cu daltă drept
P33.11.31.200-02**
M=5,51 kg




**Aripă de rulaj dreapta
P33.П.401-02A**
M=11,5 kg



**Aripă de rulaj stânga
P33.11.51.003-02**
M=11,5 kg



Șurub P33.39.04.102
M=0,12 kg



**Sabot stâng
P33.11.51.100**
M=14 kg

* Locul ștanțării mărcii comerciale
** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)


* Locul ștanțării mărcii comerciale
** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)




Piese de schimb din clasa **PREMIUM** se confecționează din metal de calitate superioară, dețin o productivitate superioară și o durată de exploatare mult mai îndelungată, și de asemenea de 1,5-2 ori depășesc în funcționarea sa piesele de schimb obișnuite

Pentru grape și dezmiriștitoare


ama




Bucșă БДО 01.802-01
M=1,3 kg




Piuliță de siguranță 4x4 01.014
M=0,163 kg




Capac 4x4 01.013
M=0,14 kg




Disc БДМ АМА (560 mm)
M=10,9 kg




Disc БДМ P33.1905-22
M=10,97 kg




Disc БДТ P33.428.001
lap-10 (на бороны)
M=15,5 kg




Disc ЛДГ C-1-1-450-5-29
P33 407.001
M=6,3 kg



Dinte arcuit pentru grapă
P33.01.601
БЗГ 15, 18, 24 (d=10 mm)
M=1,2 kg




Dinte arcuit
P33.00.01.602 (d=14mm)
M=4 kg




Dinte pentru grapă
БЗСС-1
M=0,36 kg



Dinte pentru grapă
БЗТ 1.0.00.005
M=0,37 kg



Axă БДМ 4x4 01.103
M=4,55 kg



Corpul rulmentului БДМ
a nodului tăietor
4x4 01.01.C5
M=11,3 kg



Corpul rulmentului
a nodului tăietor
4x4 01.110
M=4,6 kg




Corpul rulmentului
P33.18.14.110
M=3 kg




Corpul rulmentului БДМ
nedeservit
cu disc desfășurat
P33 25.20.200
M=9,26 kg




Corpul rulmentului БДМ
nedeservit
P33 18.01.100
M=9,10 kg




Butuc P33.18.14.103
M=4,43 kg




Axa bateriei БДО 01.625/
БДО 16.626
L=1700, M=4,6 kg
L=1920, M=23,96 kg




Axa bateriei БДБ 04.613/
БДБ 04.614
L=1450, M=18,1 kg
L=1750, M=20,58 kg




Consolă P33.47.01.100
M=10,9 kg




Consola rotirii
a nodului de tăiere
(59 mm)
4x4 01.021.00.000-01
M=10,8 kg




Consola rotirii
a nodului de tăiere (55 mm)
4x4 01.021.00.000
M=10,6 kg



Consola rotirii
a nodului de tăiere (58 mm)
4x4 01.022.00.000-01
4x4 01.022.00.000
M=10,5 kg




Consola pentru discatori
cu disc desfășurat
P33.22.10.200-01
M=15 kg




Consola pentru discatori
cu disc desfășurat
P33.25.20.100-01
M=18,4 kg


Pentru grape și dezmiriștitoare



Grăpă cu dinți БЗС-1.00.000
M=34,10 kg




Grăpă cu dinți БЗТ-1.0.00.000-02
M=47 kg




Corpul rulmentului
P33.18.14.100
M= 9,43 kg


Pentru tăietori plate-scarificatoare de adâncime și cultivatoare-tăietori plate cu lățime de lucru mare




Brăzdar stâng P33 KWA 07.030,
drept P33 KWA 07.030-01
M (uneia)=3,53 kg




Brăzdar stâng P33.КГЮ.01.545
drept P33 КГЮ.01.546
M (uneia)=13,3 kg




Brăzdar stâng P33.КГЮ.01.545K
drept P33 КГЮ.01.546K
M (uneia)=8,58 kg




Daltă P33 KWA.25.050
M=0,82 kg




Brăzdar bilateral
stâng P33 КГП 01.545B
drept P33 КГП 01.546B
M (uneia)=8,78 kg




Daltă КГЮ 11.300A
M=2,8 kg




Roată mare ПНЛ 35.100
M=34 kg




Roată mare cu butuc
ПНЛ.П33.16.100
M=60 kg




Brăzdar bilateral
stâng P33 КГЮ.01.545-01
drept P33 КГЮ.01.546-01
M (uneia)=13,3 kg



Consolă КWA.25.010
M=26,6 kg



Sapă КWA.07.070
M=14,7 kg



Butucul roții
ПНЛ.П33.16.100
M=23 kg


* Locul ștanțării mărcii comerciale
** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)



Piese de schimb din clasa **PREMIUM** se confecționează din metal de calitate superioară, dețin o productivitate superioară și o durată de exploatare mult mai îndelungată, și de asemenea de 1,5-2 ori depășesc în funcționarea sa piesele de schimb obișnuite

* Locul ștanțării mărcii comerciale
** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)


Pentru cultivatoare și mașini combinate




Corp
2H.082.04.000-18
M=8,54 kg




Suportul de fixare
КПЗ-3,8 КТА.27.100
M=15,8 kg




Sapă K5M-10,8
P33.00.01.604
M=0,60 kg




Sapă (105 mm)
ART 120 CM-12x4,5
M=0,3 kg




Sapă (270 mm)
P33.00.130
M=1,1 kg




Sapă (330 mm)
ОП.05.020
M=2,1 kg




Sapă (330 mm, S=6 mm)
P33.00.122
M=1,16 kg




Sapă (330 mm, S=8 mm)
P33.00.122-01
M=1,53 kg




Sapă (330 mm)
P33.00.122-02 ALMAZ
M=1,6 kg




Sapă (410 mm)
P33.043.03.110
M=4,0 kg




Sapă (480 mm)
АПК 7.2
M=4,5 kg




Sapă KШУ-12
H.043.05.402-02
M=1,37 kg




Sapă aplicabilă
(120 mm) 61.03.43.004
M=0,34 kg




Sapă C-5,1
H.043.05.110
M=0,77 kg




Sapă John Deer-290
M=1,4 kg




Sapă Bourgault
P33.00.310
M=2,53 kg




Sapă SALFORD (240 mm)
P33.240604.00
M=1,84 kg




Sapă SALFORD (260 mm)
P33.260604.00
M=1,91 kg




Sapă SALFORD (290 mm)
P33.290604.00
M=2,07 kg



Sapă (270 mm)
P33.00.130 ALMAZ
M=1,1 kg




Sapă aplicabilă
Europack 61.03.43.004
M=0,34 kg




Suport sub arc
КТА.27.201
M=0,21 kg


Pentru cultivatoare și mașini combinate




Sapă brici KPH (85 mm)
P33.00.220-04 dreapta/
P33.00.220-05 stânga
M (egy)=0,71 kg




Sapă brici KPH (120 mm)
P33.00.220-02 dreapta/
P33.00.220-03 stânga
M=0,8 kg




Sapă brici KPH (150)
P33.00.220 dreapta/
P33.00.220-01 stânga
M=1,3 kg




Virf de cuțit aplicabil
61.03.43.003
M=0,29 kg




Placă KTA 27.401
M=0,59 kg




Fixare KTA 27.502
M=0,56 kg




Scoabă (M12)
КПД.55.00/21
M=0,18 kg




Scoabă (M16)
КПД.55.00/22
M=0,65 kg




Scoabă (M20)
КТА.27.601
M=1,86 kg




Dinte arcuit stâng
(КШУ) P33.КЦД.00.601-01
M=0,66 kg




Dinte arcuit drept
(КШУ) P33.КЦД.00.601
M=0,66 kg



Sapă 8,2 (УСМК)
H.043.08.409
M=1,15 kg




Sapă 8,5
H.043.08.401-04
M=2,2 kg




Consolă ansamblată
KPH H.043.01.100-06 (dreapta),
H.043.01.100-07 (stânga)
M=2,46 kg




Consolă KPH
H.043.09.405
M=1,31 kg




Consolă АПК
01.01.000 (25 mm)
M=12 kg




Consolă КПС
H.043.11.401-03A
M=2,63 kg




Consolă АПК.
02.01.000 (22 mm)
M=10,95 kg



Consolă
P33.043.13.401
M=13,15 kg




Consolă
P33.043.13.401-01
M=12 kg



Consolă
P33.043.13.401-02/01
M=12 kg



Consolă КПЦ-190
с лапой РК-7
M=4,89 kg



Bară de reglare
КПС КЦД-00.412
M=0,86 kg


* Locul ștanțării mărcii comerciale
** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)



Piese de schimb din clasa **PREMIUM** se confecționează din metal de calitate superioară, dețin o productivitate superioară și o durată de exploatare mult mai îndelungată, și de asemenea de 1,5-2 ori depășesc în funcționarea sa piesele de schimb obișnuite

* Locul ștanțării mărcii comerciale
** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)

Pentru semănători și complexe de semănare



Bucșă C3P.00.800
(pe semănătoarea C3C-2)
W=1,15 kg


Bucșă C3P.00.811
(pe semănătoarea C3C-2)
W=1,2 kg

Discul brăzdarului
(în ansamblare)
H.105.03.010-02
W=3 kg


Sapă
C3TC 9.2.04.00.001
W=2,16 kg

Sapă (375 mm)
P33.T394.08.00
W=2,94 kg


Sapă (410 mm)
ППМ «О6б-437»
W=4 kg




Sapă (480 mm)
АПК 7.2
W=4,5 kg




Sapă C4
(290 mm)
P33.043.02.110-04
W=1,1 kg




Sapă
CKП.03401 (stelth)
W=2,1 kg




Sapa semănătorii
(270 mm)
CKC.01.08.080
W=1,17 kg




Sapa semănătorii
(300 mm)
CKC.01.08.080-01
W=1,38 kg




Sapa semănătorii
«Omicika» (270 mm)
CKC.01.08.080-02
W=1,1 kg




Sapă Salford
(240 mm)
P33.240604.00
W=1,84 kg




Sapă Salford
(260 mm)
P33.260604.00
W=1,91 kg




Sapă Salford
(290 mm)
P33.290604.00
W=2,07 kg




Sapa brăzdarului
P33.AYП.18.02.020Г
W=1,80 kg




Sapa semănătorii (410 mm)
P33.043.03.110
W=4,55 kg




Consolă
P33.043.13.401-02/01
W=12 kg




Consolă
CKC 01.08.030
W=4,95 kg



Consolă
CKC 01.08.140
W=8,55 kg




Consolă
CKП 01.08.060 «Omicika»
W=5,5 kg



Consolă P33.AYП.
18-03.02.010
W=8,10 kg

- * Locul ștanțării mărcii comerciale
- ** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)

Pentru semănători și complexe de semănare



Adaos
P33.AYП.18-03.02.303
W=0,60 kg


Butuc
H.105.03.101
W=0,94 kg

Butucul roții
OC 231.17.00.000
W=24,73 kg

Butucul roții
OC 354.42.03.000-02
W=15,5 kg

Disc de sprijin
C3W.00.370
W=8,70 kg

Disc de sprijin
C3H.00.160
W=13 kg



Sapă «Omicika» (270 mm)
CKC.01.08.080-02
Almaz (65r)
W=1,1 kg




Cutie pentru semințe a semănătorii
C3Г 00.2450-02C6
W=201 kg




Brăzdar
ОЗШ 00.4130 А
W=13 kg

Pentru cositoare



Cuțit KPH scurt P33.00.125
W=0,2 kg



Cuțit KPH scurt P33.00.151
W=0,3 kg

- * Locul ștanțării mărcii comerciale
- ** Locul ștanțării mărcii comerciale (verso)



Piese de schimb din clasa **PREMIUM** se confecționează din metal de calitate superioară, dețin o productivitate superioară și o durată de exploatare mult mai îndelungată, și de asemenea de 1,5-2 ori depășesc în funcționarea sa piesele de schimb obișnuite

Aprecierile clienților noștri

**Directorul general SAÎ «Oblagrosnab», Popov V. A.
or. Irkutsk**



Piese de schimb a mărcii comerciale «DIAMANT» pe piața regiunii Irkutsk se bucură de o cerere stabilă, dat fiind faptul că la prelucrarea principală a solului participă utilajele produse de SAÎ «UPSR» sub brandul «DIAMANT» și parțial cele similare a altor producători, cărora li se potrivesc piesele de schimb menționate.

În mod aparte aș dori să scot în evidență seria de piese de schimb «PREMIUM» (am achiziționat sape, brăzdare), care diferă prin rezistența la uzare sporită, cu un preț considerabil mai mic, decât a pieselor similare de import, sperăm, că aceste piese de schimb își vor câștiga partea sa din volumul pieței.

Activitatea departamentului de vânzări și serviciul de deservire le evaluăm foarte bine == reacționează operativ la cererile primite și le onorează în termeni minimum.



**Inginerul-șef a Gospodăriei agricole Hokova A.V., Zațepin V.A.
Craiul Altai, raionul Kliuevskii, satul Kliuci**



Îndealungul colaborării cu SAÎ «UPS Rubțovsk», noi am folosit legăturile noastre de multiple ori. Produsele fabricate de uzină au un preț cu totul acceptabil. Am achiziționat organe de lucru pentru utilajele destinate prelucrării solului. Suntem foarte SATISFĂCUȚI de calitate. Piese de schimb au un indiciu foarte înalt a fiabilității și rezistenței.



**Dierctorul general SRL «Elita», Frolov S.S.
Craiul Altai, raionul Slavgorodsk, satul Semionovka**



Deja îndealungul a câtorva ani întreprinderea noastră achiziționează regulat piese de schimb, fabricate sub marca comercială «DIAMANT». Calitatea produselor sunt la nivel european! Spre exemplu, sapa Selford, nu este mai prejos de cea originală, am lucrat cu dânsa trei sezoane. Același lucru se poate spune și despre sapele semănătorilor și brăzdare. De asemenea dorim să menționăm, că asortimentul se lărgeste permanent, crește nivelul calității.

